

**Teljesítmény nyilatkozat (Declaration of Performance)****Teljesítményszám (Performance No): KEAS – 001****Referenciák (References):**

- **Építési termékrendelet (EN 14041:2018)**  
*Construction Products Regulation (305/2011/EU)*
- **Harmonizált szabvány (EN 14041:2018)**  
*Harmonized Standard (EN 14041:2018)*

**(1) Az építési termék típusa, egyedi azonosítója:***Unique identification code of the product-type:***Laminált padlóburkolat beltéri használatra***Laminate floor covering for indoor applications***(2) Típus, tétel- vagy sorozatszám, vagy bármely egyéb elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a CPR 13. cikk (4) bekezdése értelmében.***Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 13 (4) of the CPR.***Márka: Kastamonu, Model No: Floorpan Wings: FW001, FW002, FW003, FW004, FW005, FW007, FW009, FW010****(3) Az építési termék tervezett felhasználási módja vagy módjai az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásnak****megfelelően, a gyártó által előírt módon.: *Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer*****Laminált padlóburkolat beltéri felhasználásra az (EN 13329:2016+A2:2021) szerint.***Laminate Floor covering for indoor applications according (EN 13329:2016+A2:2021)***(4) A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy védjegye, valamint elérhetőségi címe a 13. cikk (5) bekezdése értelmében.***Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 13 (5)***Kastamonu Entegre Ağaç San. Tic. A.Ş. – Balıkesir Organize Sanayi 1.Cadde No:3-10100 Merkez/BALIKESİR****(5) Adott esetben a meghatalmazott képviselő neve és elérhetőségi címe, akinek megbízatása kiterjed a 14. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatokra.***Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 14 (2)***NEM/ NO****(6) Az építési termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere vagy rendszerei az V. mellékletben meghatározottak szerint:***System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:***SİSTEM 3 / SYSTEM 3****(7) Ha a teljesítménynyilatkozat harmonizált szabvány hatálya alá tartozó építési termékre vonatkozik:***In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:*

A teljesítményértékek vizsgálati jegyzőkönyvei a 3-as rendszer szerint, a TSE által tanúsítva az EN 13329:2016+A2:2021 szabvány alapján.

*Test Reports of Performance Values under System 3 Certified by TSE under EN 13329:2016+A2:2021.*

**TSE NB azonosító szám / TSE NB No.: NB 1783**

**TSE dokumentum száma/TSE Doc.No: 028688-TSE-04/10, 028688-E0-01/05**

**(8) Ha a teljesítménynyilatkozat olyan építési termékekre vonatkozik, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:**

*In case of the declaration of performance concerning a constructions product for which a European Technical Assessment has been issued: **Lásd 7. pont** - Look. Article 7*

**(9) Deklarált teljesítmény:**

**Declared performance:**

| Terméktulajdonságok<br>Key Characteristics                                                 | Teljesítmény<br>Performance                                                                 | Harmonizált szabvány<br>Harmonised Standard |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Tűzvédelmi besorolás</b><br>Reaction to fire                                            |            | EN 14041:2018                               |
| <b>Formaldehid kibocsátás</b><br>Release of formaldehyde                                   | ≤3,5 (E1)                                                                                   | EN 14041:2018                               |
| <b>Vízállóság, vastagsági dagadás</b><br>Waterproofness, surface swelling                  | ≤2 Besorolás (1-5)<br>≤0,3 mm                                                               | ISO 4760 (NALFA 72h)                        |
| <b>Pentaklór-fenol tartalom</b><br>Content of Pentachlorophenol                            | < 5 ppm  | EN 14041:2018                               |
| <b>Csúszásgátlás</b><br>Slip behaviour                                                     | ≤0,3 DS  | EN 13893                                    |
| <b>Felhasználási osztály</b><br>Class utilization                                          |          | EN 13329:2016                               |
| <b>Kopásállóság</b><br>Abrasion Class, Resistance                                          | AC5 IP: > 6000                                                                              | EN 13329:2016                               |
| <b>Elektromos tulajdonság (Antisztatikus)</b><br>Body voltage in walking test (Antistatic) | BV=0,9                                                                                      | EN 1815:2016-09                             |

(10) Az 1. és 2. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 9. pontban deklarált teljesítménynek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 4. pontban azonosított gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.

*The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.*

**A gyártó nevében és megbízásából aláírta/ Signed for and on behalf of the manufacturer by**

**Mr. Hüsnü CELEN**

Balıkesir Fabrika Direktörü/*Balıkesir Plant Director*

Kastamonu Entegre Ağaç San. Tic. A.Ş (KEAS)


 **KASTAMONU**  
KASTAMONU FAKÜLTE AGAÇ SAKLAMA VE İÇİCİLERİ A.Ş.  
Ahmedzade Mahallesi, 37010. Sokak No: 33300000000000000000 / İSTANBUL  
Etiler, Mecidiyeköy / D: 527 004 9012  
Tel: 0216 554 30 00 Faks: 0216 474 00 64

**Ezt a dokumentumot elektronikusan hozták létre, és érvényes aláírás nélkül/This document was created electronically and is valid signature**

Amennyiben a dokumentum lepecsételt és aláírt példányára van szüksége, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba az illetékes minőségügyi vagy értékesítési vezetővel.

If there is a need to have a stamped and signed copy of this document you are advised to contact relevant quality or sales executive.

#### CE-JELÖLÉS/CE MARKING

|                                                                                                                                                                               |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Kastamonu Entegre Ağaç San. Tic. A.Ş.</b><br/><b>Balıkesir Organize Sanayi 1.Cadde</b><br/><b>No:3-10100 Merkez/BALIKESİR</b><br/><b>15</b><br/><b>DOP No: KEAS 001</b></p>                                                                              |                                                                                               |
| <p>EN 14041:2018</p> <p><b>Laminált padlóburkolat beltéri használatra (ISO 4760 (NALFA 72h), EN 13893, EN 13329:2016, EN 1815:2016-09) Laminat floor covering for indoor applications (ISO 4760 (NALFA 72h), EN 13893, EN 13329:2016, EN 1815:2016-09)</b></p> |                                                                                               |
| <b>Terméktulajdonságok</b><br><i>Key Characteristics</i>                                                                                                                                                                                                       | <b>Teljesítmény</b><br><i>Performance</i>                                                     |
| <b>Tűzvédelmi besorolás</b><br><i>Reaction to fire</i>                                                                                                                                                                                                         |          |
| <b>Formaldehid kibocsátás</b><br><i>Release of formaldehyde</i>                                                                                                                                                                                                | ≤3,5 (E1)                                                                                     |
| <b>Vízállóság, vastagsági dagadás</b><br><i>Waterproofness, surface swelling</i>                                                                                                                                                                               | ≤2 Besorolás (1-5)<br>≤0,3 mm                                                                 |
| <b>Pentaklór-fenol tartalom</b><br><i>Content of Pentachlorophenol</i>                                                                                                                                                                                         | < 5 ppm  |
| <b>Csúszásgátlás</b><br><i>Slip behaviour</i>                                                                                                                                                                                                                  | ≤0,3 DS  |
| <b>Felhasználási osztály</b><br><i>Class utilization</i>                                                                                                                                                                                                       |          |
| <b>Kopásállóság</b><br><i>Abrasion Class, Resistance</i>                                                                                                                                                                                                       | AC5 IP: > 6000                                                                                |
| <b>Elektromos tulajdonság (Antisztatikus)</b><br><i>Body voltage in walking test (Antistatic)</i>                                                                                                                                                              | BV=0,9                                                                                        |